

terrtrak plus®



Покрытие **terrtrak plus®**
для концерта группы
Take That
на стадионе Этихад,
г. Манчестер
ФК Манчестер Сити –
Чемпион Английской
Премьер-Лиги
2012 + 2014!!



terrtrak plus® – продукт для
защиты газона, которому
стадион Этихад отдал
предпочтение при
проведении масштабных
концертов

«Я никогда раньше не видел такой ловкой и быстрой укладки, когда конечный результат точно соответствовал плану. Каждого, кто наблюдал за ходом этой операции, просто взорвало»

Roy Morley - Компания Site & Event Logistics Ltd
(говоря о монтаже **terrtrak plus®** компанией TPA Portable Roadways)



Система **terrtrak plus®**, специально спроектированная для использования на стадионах и больших аренах при выгрузке и погрузке концертного оборудования, зарекомендовала себя как продукт, которому отдают предпочтение стадионы и арены всего мира, позволяющий им проводить концерты и мероприятия высокого уровня, чередующиеся короткими интервалами со спортивными поединками, без риска для игровой поверхности.

По лёгкости использования, гибкости и степени защиты поверхности травяного газона, **terrtrak plus®** превосходит все остальные продукты на рынке.



Верхняя часть плитки в сборе



Нижняя часть плитки в сборе




Внутри нижней панели



Внутри верхней панели




Стадион Этихад, г. Мельбурн, Австралия: **terratrak plus®** и Terraplas имеют готовое решение как для концертных, так и официальных мероприятий.



Стадион Мозес Мабхида в г. Дурбан обеспечил работу тяжёлых кранов на поле, используя покрытие **terratrak plus®** для защиты его поверхности.

Это позволило им быстро и легко конвертировать спортивную арену для проведения огромного концерта.

Получив опыт с арендованной у местного стадиона системой, они решили приобрести её в собственность.




Стадион Уэмбли в Лондоне использует продукцию Terraplas с 1991 г. После реконструкции Стадион приобрёл новую систему, включая **terratrak®** – это было абсолютной необходимостью для облегчения выполнения задач руководства по обеспечению проведения большого количества мероприятий, планируемых проводить в последовательности на арене такого высокого профиля.



Стадион Лайт Сандерленд выбрал покрытие **terrtrak plus®**, что позволило ему построить огромные сцены, необходимые для проведения мероприятий высокого уровня

terrtrak plus® открывает безграничный диапазон мероприятий, которые стадионы и арены могут проводить.





terratrak plus[®]

Технические характеристики

Размеры	1,21 м x 1,21 м x 38 мм. На заводе-изготовителе две плитки скрепляются болтовыми соединениями образуя при этом одну цельную панель, которые отгружаются на паллетах. Панель образует «полезную» площадь - 2,2 м x 1,1 м = 2,42 м ²
Вес	23 кг – плитка
Материал	Полиэтилен высокой плотности с ультрафиолетовым стабилизатором
Метод изготовления	Конструкционный пенопласт, изготовленный методом литья под давлением с использованием пенообразователя, образующее клеточное ядро повышенной прочности
Температурный диапазон	От -20°C до +45°C
Статическая нагрузка	Сосредоточенная нагрузка Ø 20 мм = 1,173 кг Распределённая нагрузка 164 кН / 150 мм ² ; 7,288 кН / м ²
Требования пожарной безопасности	См. отдельный отчёт об испытаниях на огнестойкость
Цвета	Полупрозрачный натуральный материал, пропускающий свет, который способствует непрерывному процессу фотосинтеза при накрытом газоне
Очистка	Мойка распылением холодной воды под высоким давлением
Гарантия/срок эксплуатации	Ограниченная гарантия на 3 года. Реалистичный ожидаемый срок эксплуатации – приблизительно 10 лет
Применения	Временный дорожный настил для защиты натурального/синтетического газона при проезде супертяжёлых транспортных средств, в том числе кранов, для мероприятий всех типов
Соппротивление скольжению	Встроенная противоскользящая поверхность

Дополнительная информация о продукции и дистрибьюторах: www.terraplas.com

Для общения на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к

T: +7 921 913 0681 / +38 067 44 22 123 E: terraplas@checkers-safety.com

Linebacker UK Ltd t/a Terraplas The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington, Derby. DE74 2PP UK

Tel: +44(0)1332 812813 Fax: +44(0)1332 853410 Email: terraplas@checkers-safety.com